



به نام خدا

بولتن مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری - بهار ۲۰۲۵


مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای ۳۹۲ مقاله و ۱۷ اندیکس می باشد.



Scopus Profile

به روز شده در: ۱۴۰۴/۳/۱۶

خلاصه عملکرد مقالات Scopus



خلاصه ای از چند مقاله برتر در بهار ۲۰۲۵ به شرح زیر می باشد:

مقالات منتشر شده با افلیشین مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری - بهار ۲۰۲۵

دکتر معصومه سیمبر و همکاران در تحقیقی بررسی عوامل موثر بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان زایمان کرده در یک مطالعه مرور سیستماتیک انجام دادند و نتایج این تحقیق ارزشمند در مجله International Breastfeeding Journal با ایمپکت ۲/۷ چاپ شده است. شیر مادر مطلوبترین و کاملترین غذا برای نوزاد در طی چند ماه اول زندگی است. عدم تغذیه با شیر مادر عوارض زیادی بر روی سلامت نوزادان و شیرخواران دارد. فاکتورهای زیادی بر روی تغذیه انحصاری با شیر مادر تاثیر می گذارند. بنابراین شناسایی و پیش بینی فاکتورهای موثر بر روی تغذیه انحصاری با شیر مادر، می تواند بر موفقیت شیردهی تاثیر بگذارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل پیش بینی کننده بر تغذیه انحصاری با شیر مادر به صورت مرور سیستماتیک- متاآنالیز انجام شد. مطالعه حاضر نشان داد که عوامل پیش بینی کننده در تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان زایمان کرده در ۷ طبقه قرار گرفت که عبارتند از: آگاهی مادر از فواید شیردهی، حمایت دریافتی مادر در امر شیردهی و بزرگ کردن کودک، تغذیه با شیر مادر در ساعات اولیه تولد نوزاد، سطح تحصیلات مادر، درآمد سالانه، سن مادر و مراقبتهای قبل زایمان. همچنین شناسایی

عوامل پیش بینی کننده بر تغذیه انحصاری با شیرمادر به بهبود سلامت مادران و نوزادان کمک کرد. همچنین با شناسایی این عوامل پیش بینی کننده قبل از تولد نوزاد، می توان سطح مراقبتهای پری ناتال و پست پارتوم مرتبط با شیردهی را ارتقا بخشید.

Kalhor M, Yazdkhasti M, Simbar M, Hajian S, Kiani Z, Khorsandi B, Sattari M, Ezadi Z, Nazem H, Jafari M. Predictors of exclusive breastfeeding: a systematic review and meta-analysis.

International Breastfeeding Journal. 2025 Jul 2;20(1):52.

<https://internationalbreastfeedingjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13006-025-00744-2>

دکتر ماهرخ دولتیان و همکاران در تحقیقی عوامل اجتماعی مرتبط بر کیفیت زندگی جنسی در زنان حاشیه نشین با رویکرد مدل سازمان جهانی بهداشت: یک مطالعه تحلیل مسیر بررسی کردند. نتایج در مجله Reproductive Health با اندیکس ISI، ایمپکت ۳/۶ چاپ شد. زنان حاشیه نشین آگاهی، نگرش و اطلاعات محدودی در زمینه سلامت جنسی و باروری دارند علاوه بر این شیوع رفتارهای پرخطر جنسی در میان افراد ساکن مناطق حاشیه نشین و فقیرنشین بالاتر است. سبک زندگی افراد و فاکتور اجتماعی اقتصادی می تواند بر خیلی از جنبه های زندگی از جمله کیفیت زندگی و در نتیجه کیفیت زندگی جنسی تاثیرگذار باشد. جهت شناخت وضع موجود این مطالعه به صورت مقطعی و تصادفی ساده بر روی ۵۶۰ زن سن باروری، متاهل و ساکن حاشیه شهر کرمانشاه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ انجام شد. پرسشنامه های دموگرافیک، کیفیت زندگی جنسی، وضعیت اجتماعی اقتصادی، وضعیت سلامت روان، خشونت خانگی، چک لیست رفتارهای ناسالم، وضعیت عمومی سلامت، عملکرد جنسی، رضایت زناشویی، حمایت اجتماعی درک شده، سلامت معنوی، اعتماد به نفس، تصویر بدنی تناسلی، دسترسی به خدمات بهداشتی و پرسشنامه فعالیت فیزیکی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. مطالعه با هدف طراحی و آزمون مدل ارتباطی تعیین کننده های اجتماعی سلامت بر کیفیت زندگی جنسی زنان حاشیه نشین با رویکرد مدل سازمان جهانی بهداشت انجام شد. بر اساس نتایج تحلیل مسیر و مدل ارائه شده، در بین عوامل ساختاری متغیر وضعیت اجتماعی اقتصادی، از عوامل بینابینی متغیر اعتماد به نفس و در بین عوامل زمینه ای نیز متغیر طول مدت ازدواج دارای قوی ترین ارتباط کلی علی و معنادار با کیفیت زندگی جنسی در زنان حاشیه نشین بودند.

Bagherinia M, Dolatian M, Mahmoodi Z, Ozgoli G, Majd HA, Haseli A. Identifying the social determinants of marginalized women's quality of sexual life based on the WHO approach: path analysis. Reproductive Health. 2025 Jun 5;22(1):96.

<https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-025-02050-w>

دکترسیده هانیه علم الهدی طراحی و آزمون مدل ارتباطی خشونت خانگی، حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی با خود مراقبتی دیابت در خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ۱۴۰۲ انجام دادند. نتایج در مجله BMC Women's Health با اندیکس ISI، ایمپکت ۲/۴ چاپ شد. بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت از میان تعیین کننده های اجتماعی سلامت، وضعیت تحصیلات زن و همسر او و وضعیت اقتصادی خانواده نقش مثبت و مستقیمی بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت از میان تعیین کننده های اجتماعی سلامت، وضعیت تحصیلات زن و همسر او و وضعیت اقتصادی خانواده نقش مثبت و مستقیمی بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی زنان در سنین باروری دارند و خشونت خانوادگی نقش منفی و مستقیم بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی زنان در سنین باروری ایفا می کند و خشونت خانوادگی نقش منفی و مستقیم بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت از میان تعیین کننده های اجتماعی سلامت، وضعیت تحصیلات زن و همسر او و وضعیت اقتصادی خانواده نقش مثبت و مستقیمی بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی زنان در سنین باروری دارند و خشونت خانوادگی نقش منفی و مستقیم بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی زنان در سنین باروری ایفا می کند.

Vakili F, Mahmoodi Z, Nasiri M, Alamolhoda SH, Hamzehgardeshi Z, Hoseinabadi VA.

Association of intermediate health determinants with gestational diabetes self-care: a structural equation modeling approach. BMC Women's Health. 2025 Jul 3;25:293.

دکتر محبوبه احمدی دولابی و همکاران در تحقیقی ارتباط تعیین کننده های اجتماعی سلامت با قصد فرزندآوری در زنان: تحلیل مسیر را بررسی کردند. نتایج در مجله BMC Public Health با اندیکس ISI، ایمپکت ۳/۵ چاپ شد. تصمیم در مورد قصد فرزندآوری، مسئله ای پیچیده و متأثر از مجموعه ای از عوامل می باشد، اما الزاما قصد فرزندآوری، منجر به رفتار واقعی نمی شود و عوامل واسطه ای برای تحقق و بروز رفتار باروری تاثیرگذار هستند. با توجه به این که قصد فرزندآوری تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله عوامل تعیین کننده اجتماعی سلامت قرار دارد، شناخت عمیق عوامل تعیین کننده سلامت بر قصد فرزندآوری به فرایند باروری کمک می کند. عواملی همچون سازگاری زناشویی، حمایت اجتماعی درک شده، افسردگی، استرس و اضطراب، به عنوان تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سلامت با قصد فرزندآوری در ارتباط هستند. بر همین اساس، برنامه ریزی و سیاستگذاری های جمعیتی منوط به ایجاد تغییرات در ساختارهای اجتماعی است.

Rashidi F, Ghahremani F, Mahmoodi Z, Doulabi MA. The role of social determinants of health in woman's intention to pregnancy: a model with the mediation of social support. BMC Public Health. 2025 Mar 19;25(1):1062.

<https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-025-22223-3>

دکتر سیده هانیه علم الهدی و همکاران طراحی و آزمون مدل ارتباطی تعیین کننده های اجتماعی سلامت با شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی در خانم های سنین باروری و مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ۱۴۰۳ بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت در تحقیقی مورد بررسی قرار دادند. نتایج در مجله BMC Women's Health با اندیکس ISI، ایمپکت ۲/۴ چاپ شد. با بهبود شدت علائم سندرم سندرم پیش از قاعدگی در زنان سنین باروری می توان ارکان خانواده را محکمتر، روابط زناشویی و خانوادگی را قوی تر نمود که این خود می تواند زمینه را برای بهبود شرایط اجتماعی و کاهش تعارضات خانوادگی و طلاق ها فراهم آورد، همچنین می تواند با بهبود روابط فی مابین زوجین زمینه را برای فرزندآوری فراهم آورد. همچنین می توان با بهبود علائم و یا کاهش علائم این سندرم کیفیت زندگی بانوان و زنان را به عنوان نیمی از نیروی کار جامعه ارتقا بخشید.

Vakili F, Nasiri M, Jahanfar S, Alamolhoda SH, Hamzehgardeshi Z, Salehi F, Fini MH. A communicative model of premenstrual syndrome with social determinants of health: a path analysis. BMC Women's Health. 2025 Dec;25(1):1-8.

<https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-025-03745-9>

دکتر زهرا کیانی و همکاران در تحقیقی تطبیق آیات قرآن کریم در زمینه جمعیت و فرزندآوری با دانش روز بهداشت باروری: یک مطالعه مروری مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله از مجله دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ینامه پذیرش دریافت کرد. در این مطالعه مروری آیات قرآن کریم در زمینه جمعیت و فرزندآوری مورد بررسی قرار گرفت. این آیات در حوزه های مختلف ازدواج و فواید آن، فرزندآوری و مزایا آن، مراحل تکامل جنین، آمادگی قبل از آمیزش و انعقاد نطفه، مسائل مربوط به شیردهی و مزایای آن برای نوزاد و مادر و سقط و گناه بودن آن بوده اند. این آیات با اینکه بیش از ۱۴۰۰ سال از نزولشان میگذرد به درستی به مسائل جمعیتی و پزشکی درحوزه مراحل تکامل جنین، مزایای شیردهی، بهداشت قاعدگی، روابط عاطفی زوجین و فرزندان، مسائل جنسی و عوامل سقط اشاره کردند که با دانش امروز صحت و درستی این آیات بیش از پیش است و نشانگر این است که خداوند بر همه امور جهان دانا و تواناست. تقسیم بندی موضوعی آیات سوره های مرتبط در شش حوزه

ازدواج، فرزندآوری، آمادگی قبل از آمیزش و انعقاد نطفه، مراحل تکامل جنین، دوران شیردهی و سقط انجام شد. برخی از آیات به سبب پیام‌های آیه در بیش از یک حوزه قرار گرفتند. پرتکرارترین آیات در حوزه ازدواج و فرزندآوری بوده است. در آیات قرآن توجه زیادی به جمعیت و فرزندآوری دارند. تمام مطالبی که در قرآن در حوزه جمعیت و فرزندآوری به آن اشاره شده است توسط علم روز دنیا در حوزه بهداشت باروری اثبات شده است که این نشانگر جامع و کامل بودن کتاب قرآن و همچنین علم مطلق خداوند است.